

BH 2015




BH



SOMMAIRE


ROAD

	4
G6	8
ULTRALIGHT	11
QUARTZ	14
SPHENE	17




TRIATLON

	18
AEROLIGHT	22
AEROLIGHT RC	23




CICLO CROSS & FLAT BAR

	24
RX TEAM	26



WOMAN

	30
QUARTZ, EXPERT, SPIKE ELLE	33



MTB

MTB		34
ALL MOUNTAIN	LYNX 4.8 27.5" & 29"	38
ENDURO	LYNX 6 27.5"	42
CROSS COUNTRY	ULTIMATE 27.5" & 29"	46
	ULTIMATE RC 27.5" & 29"	48
	EXPERT 27.5"	51
	SPIKE 27.5" & 29"	52



Garantie	54
----------	----



Burgos BH - 2014

ROAD

aero
G6 PRO



8

racing
**ULTRALIGHT EVO
ULTRALIGHT**



11

endurance
**QUARTZ DISC
QUARTZ**



14

endurance
PRISMA



14

endurance
SPHENE



17

G6 PRO



Vitesse sans concession

Le G6 est un vélo de compétition, contre la montre, dévoreur de kilomètres, agressif, qui coupe le vent et avec lequel vous obtiendrez le meilleur rendement et les meilleurs résultats parce qu'il vous encourage à aller vite.

- Freins direct mount
- Batterie DI2 intégrée à la tige de selle

AÉRODYNAMIQUE

LÉGER ET AÉRODYNAMIQUE

Fabriqué en une seule pièce de carbone de **860 g** en taille M.

rendement maximum
efficacité rigidité
aérodynamique
léger

ULTRALIGHT EVO



Escaladeur par nature

Le design minimaliste et ultraléger du cadre vous offre à chaque coup de pédale une réactivité instantanée et une sportivité radicale.

L'Ultralight vous permettra de grimper les cols avec une plus grande facilité, le pédalage ne demande pas d'effort et les changements de rythme sont beaucoup plus simples, immédiats et avec une précision millimétrique.

- Batterie DI2 intégrée à la tige de selle

ULTRALÉGER

PLUS QUE LÉGER, ULTRALÉGER

Sub **700 g** (taille M) en carbone HM.

ultraléger
grimpeur
rigidité réactivité

QUARTZ & QUARTZ DISC



Rendement à chaque coup de pédale

Des lignes aérodynamiques, la géométrie semi-sloping du Quartz est adaptée pour un large éventail de cyclistes et est capable de couvrir tous vos besoins.

C'est un cadre réactif, aérodynamique et précis qui offre les meilleurs résultats et une grande stabilité et un grand confort au cycliste.

- Brake Discs
- Batterie DI2 intégrée à la tige de selle

ÉQUILIBRE

LE PLUS LÉGER ET AÉRIEN EN SON GENRE

Le cadre le plus léger et aéro avec **950 g** en carbone monocoque (taille M)

efficacité confort
léger
réactivité
aérodynamique

G6 PRO

RIGIDITÉ LATÉRALE

VÉLOCITÉ MAXIMUM

Rigidité maximale sans renoncer à l'aérodynamique

Le G6 Pro optimise la rigidité latérale en **redimensionnant les gaines**, la boîte de pédalier 386 offre une plus grande solidité aux tubes du cadre et au guidon avec une rotation de 1,5", donnant priorité à la fermeté de cette zone.

Tout cela favorise les **grandes vitesses**, même dans les zones sinueuses ou les courbes, et permet de manœuvrer de manière précise le vélo pour le tracé choisi sans souffrir d'aucun type de turbulence.

Conçu pour couper le vent

Cette position d'attaque, idéale pour atteindre de grandes vitesses et couper le vent, est obtenue par le G6 grâce **aux bases plus courtes qui permettent une excellente traction, une tige de selle avec recul, le tube de direction bas, le tube horizontal compact, et le faible déport au niveau de la fourche.**

ULTRALIGHT EVO

100% RIGIDE

EXPLOSIF DANS LES MONTÉES

100% rigide, 100% léger

Cette machine atteint une rigidité absolue verticale totale aussi bien que latérale puisqu'il **ne fléchit** pas quand on le demande.

BH a réussi à résoudre cette équation complexe grâce à une triple combinaison : il a élargi le tube de la selle dans la boîte de pédalier, le guidon avec rotation de 1.5" donne priorité à la fermeté de cette zone et l'innovation de la boîte de pédalier 386 offre une plus grande solidité aux tubes du cadre et lui confère une plus grande résistance.

Un missile en montée

L'empattement plus court, la tige de selle sans recul, le tube de direction bas, le tube horizontal compact et le peu de déport de la fourche font de l'Ultralight un véritable missile en montée, et permettent au cycliste de réaliser des changements de rythme explosifs et percutants.

QUARTZ & QUARTZ DISC

CONFORT

LA VERTU DE L'EFFICACITÉ

Légèreté et aérodynamique

Le guidon, légèrement élevé, optimise le **réglage global du cycliste** avec la machine et offre une position plus commode. De cette manière, il gagne en rigidité latérale et verticale et donc en efficacité grâce à sa boîte de pédalier 386.


La géométrie semi-sloping garantit au cycliste une grande capacité de réaction et une meilleure stabilité.

Une technologie endurante

Une conception efficace et équilibrée, une absorption optimale verticale, un coefficient aérodynamique, une géométrie endurante, une boîte de pédalier 386, un guidon légèrement élevé et la tige de 27,2 mm. font du Quartz un vélo pratique et efficace qui offre toutes les prestations et les rendements que cherche le professionnel et le fan de cyclisme.

G6

ROAD



		h ₁	h ₂	L ₁	L ₂	a ₁	a ₂	Stack	Reach
Frame kit Global Concept G6 Pro	XS	530	110	520	402	72°	74°	514	374
	SM	600	120	543	402	72,5°	72,8°	523	383
	MD	640	150	557	402	73°	72,5°	549	384
	LA	680	185	570	402	73°	72,5°	583	386
	XL	690	195,8	583,3	402	73,5°	72,5°	594	396

Dimensions in mm.



G6 PRO Direct Mount Carbon



**G6 Pro Dura
Ace Di2 Plus**
L98C5

- Shimano Dura Ace Di2 11 sp
- Shimano Dura Ace 50/34

- Shimano Dura Ace Direct Mount
- Lightweight Obermayer
- Tub. Michelin Service Course

XS / SM / MD /
LA / XL
kg 6,2



**G6 Pro Dura
Ace Di2**
L92C5

- Shimano Dura Ace Di2 11 sp
- Shimano Dura Ace 50/34

- Shimano Dura Ace Direct Mount
- Shimano Dura Ace C35
- Tub. Michelin Service Course

XS / SM / MD /
LA / XL
kg 6,5



G6 Pro Red
L90C5

- SRAM Red 22
- FSA K-Force 386 50/34

- BH Evo Black Direct Mount
- FSA Metron 55
- Michelin Pro4

XS / SM / MD /
LA / XL
kg 6,7



**G6 Pro Dura
Ace**
L80C5

- Shimano Dura Ace 11 sp
- Shimano Dura Ace 50/34

- Shimano Dura Ace Direct Mount
- Shimano Dura Ace C35
- Michelin Pro4

XS / SM / MD /
LA / XL
kg 6,8



**G6 Pro
Ultegra Di2**
L70C5

- Shimano Ultegra Di2 11 sp
- FSA SL-K 386 50/34

- Shimano Ultegra Direct Mount
- BH Evo C55
- Michelin Lithion 2

XS / SM / MD /
LA / XL
kg 6,9





**G6 Pro
Ultegra**
L60C5

Shimano Ultegra 11 sp
FSA SL-K 386 50/34

Shimano Ultegra Direct Mount
FSA Vision T42
Michelin Lithion 2

XS / SM / MD /
LA / XL
kg 7



G6 Pro 105
L50C5

Shimano 105 11 sp
Rotor 3DF 386 50/34


Shimano 105 Direct Mount
FSA Team 30
Michelin Lithion 2

XS / SM / MD /
LA / XL
kg 7,2



Burgos BH - Proccycling Team





		h ₁	h ₂	L ₁	L ₂	a ₁	a ₂	Stack	Reach
Frame kit Ultralight	XS	470	115	530	402	72,2°	74,8°	517	382
	SM	480	120	543	402	72,5°	74°	523	383
	MD	505	150	557	402	73°	73°	549	384
	LA	540	185	570	402	73°	72,5°	583	386
	XL	552	195	583,3	402	73,5°	72,5°	594	396

Dimensions in mm.

Ultralight Evo Carbon



**Ultralight Evo
Dura Ace Di2 Plus
L99C5**

Shimano Dura Ace Di2
11 sp
Shimano Dura Ace
Ace 50/34

Shimano Dura Ace
Lightweight Obermayer
Tub. Michelin Service
Course

XS / SM / MD /
LA / XL
kg 6



**Ultralight Evo
Dura Ace Di2
L97C5**

Shimano Dura Ace Di2
11 sp
Shimano Dura Ace 50/34

Shimano Dura Ace
Shimano Dura Ace C24
Michelin Pro4

XS / SM / MD /
LA / XL
kg 6,3



**Ultralight
Evo Red
L95C5**

SRAM Red 22
FSA SL-K 386 50/34

Sram Red
FSA Metron 44
Michelin Pro4

XS / SM / MD /
LA / XL
kg 6,3



**Ultralight Evo
Dura Ace
L85C5**

Shimano Dura Ace 11 sp
Shimano Dura Ace 50/34


Shimano Dura Ace
Shimano Dura Ace C24
Michelin Pro4

XS / SM / MD /
LA / XL
kg 6,3



Ultralight

ROAD



		h₁	h₂	L₁	L₂	a₁	a₂	Stack	Reach
Frame kit Ultralight	XS	470	115	530	402	72,2°	74,8°	517	382
	SM	480	120	543	402	72,5°	74°	523	383
	MD	505	150	557	402	73°	73°	549	384
	LA	540	185	570	402	73°	72,5°	583	386
Dimensions in mm.	XL	552	195	583,3	402	73,5°	72,5°	594	396



Ultralight Carbon



Ultralight
Ultegra Di2
L75C5

- Shimano Ultegra Di2 11 sp
- Rotor 3DF 50/34

- Shimano Ultegra
- Mavic Ksyrium Elite
- Mavic 700*23

- XS / SM / MD / LA / XL
- kg** 6,2



Ultralight
Ultegra
L65C5

- Shimano Ultegra 11 sp
- Rotor 3DF 50/34

- Shimano Ultegra
- Mavic Ksyrium Equipe
- Mavic 700*23

- XS / SM / MD / LA / XL
- kg** 7




Les photos ne sont pas contractuelles





Quartz Prisma

ROAD



Frame kit Quartz Disc Carbon	SM	MD	LA	XL	XX	h1	h2	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
SM	440	470	490	510	540	140	155	518	406	72°	74,2°	540	365
MD	470	490	510	530	550	155	170	530	406	72,5°	73,5°	556	375
LA	490	510	530	550	570	170	185	557	406	73°	72,8°	581	379
XL	510	530	550	570	590	185	200	570	406	73°	73°	596	388
XX	540	560	580	600	620	200	215	585	406	73°	72,8°	620	393

Dimensions in mm.



Quartz Full Carbon Disc




**Quartz Ultegra
Di2 Disc
L49C5**

Shimano Ultegra Di2
11 sp
Rotor 3DF 386 50/34

Shimano Ultegra
Disc Hydraulic
FSA Team 30 Disc
Michelin Lithion 2
700*28"

SM / MD / LA /
XL /XX
kg 8,1



Frame kit Quartz Carbon	SM	MD	LA	XL	XX	h1	h2	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
SM	440	470	490	510	540	140	155	518	406	72°	74,2°	540	365
MD	470	490	510	530	550	155	170	530	406	72,5°	73,5°	556	375
LA	490	510	530	550	570	170	185	557	406	73°	72,8°	581	379
XL	510	530	550	570	590	185	200	570	406	73°	73°	596	388
XX	540	560	580	600	620	200	215	585	406	73°	72,8°	620	393

Dimensions in mm.



Quartz Full Carbon




**Quartz Ultegra
Di2
L47C5**

Shimano Ultegra Di2
11 sp
Rotor 3DF 386 50/34

Shimano Ultegra
FSA Team 30
Michelin Lithion 2

SM / MD / LA /
XL /XX
kg 7,4



Frame kit Prisma Carbon	SM	MD	LA	XL	XX	h1	h2	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
SM	440	470	490	510	540	135	150	518	406	72°	74°	530	371
MD	470	490	510	530	550	150	165	540	406	72,5°	73°	551	377
LA	490	510	530	550	570	165	180	557	406	73°	73°	576	381
XL	510	530	550	570	590	180	195	570	406	73°	72,5°	591	389
XX	540	560	580	600	620	200	215	585	406	73,5°	72°	614	395

Dimensions in mm.



Prisma Carbon-Alloy



**Prisma
105
L32C5**

Shimano 105 10 sp
FSA Omega PF30 50/34

Alu Double Pivot
Rodi Stylus
Michelin Dynamic Sport

SM / MD / LA /
XL /XX
kg 8,7





**Quartz Ultegra
Disc
L45C5**



Shimano Ultegra 11 sp
FSA Gossamer PF386
50/34



Shimano Ultegra
Disc Hydraulic
FSA Team 30 Disc
Michelin Lithion 2
700*28"



SM / MD / LA /
XL / XX
kg 8,4



**Quartz Ultegra
L40C5**



Shimano Ultegra 11 sp
Rotor 3DF 386 50/34



Shimano Ultegra
FSA Vision Team 25



SM / MD / LA /
XL / XX
kg 7,7



Michelin Dynamic Sport



**Quartz 105
L35C5**



Shimano 105 11 sp
FSA Gossamer 386
50/34



Shimano 105
Shimano RS010



SM / MD / LA /
XL / XX
kg 8,3



Michelin Dynamic Sport



**Prisma
Claris
L30C5**



Shimano Claris 8 sp
FSA Omega PF30 50/34



Alu Double Pivot
Rodi Stylus




SM / MD / LA /
XL / XX
kg 8,9



Rubena Syrinx 700*23







Frame kit
Sphene

	h ₁	h ₂	L ₁	L ₂	a ₁	a ₂
SM	440	140	518	406	72°	74°
MD	470	165	540	406	72,5°	73,5°
LA	510	200	575	406	73°	73°
XL	540	225	590	406	73°	72°

Dimensions in mm.

Sphene 2



**Sphene
105**
L27C5

Shimano 105 11 sp
 FSA Omega 50/34

Alu Double Pivot
 Shimano RS010 11 sp
 Michelin Dynamic Sport

SM / MD / LA / XL
kg 9,3



**Sphene
Tiagra**
L25C5

Shimano Tiagra 10 sp
 FSA Tempo 50/34

Alu Double Pivot
 Rodi Stylus
 Rubena Syrinx 700*23

SM / MD / LA / XL
kg 9,7



**Sphene
Claris**
L20C5

Shimano Claris 8 sp
 FSA Tempo 50/34

Alu Double Pivot
 Rodi Stylus
 Rubena Syrinx 700*23

SM / MD / LA / XL
kg 9,9



MARIO MOLA
BH Triatlon Team

TRIATHLON

AEROLIGHT

AEROLIGHT RC



22



23

TRIATHLON

Comparatif

AEROLIGHT

COMPÉTITION À L'ÉTAT
PUR POUR MARQUER LA
DIFFÉRENCE

**Entièrement fabriqué
en carbone, de la
fourche à l'axe de la
roue arrière**

BH a employé une technologie innovante qui lui a permis de construire un cadre agressif, très léger et qui optimise au maximum l'aérodynamique, sans nuire à sa rigidité.

La fourche et le tube de direction de l'Aerolight enrobent la roue pour stabiliser l'air depuis son premier contact avec le cadre, jusqu'à l'expulser par le train arrière.

Le vélo Aerolight ne pèse que **8 kg** (version haut de gamme).

**100%
AÉRODYNAMIQUE**

Compétition à l'état pur pour marquer la différence

Le cadre Aerolight, conçu par BH et Eneko Llanos, a été fabriqué pour couper le vent ...pour atteindre de grandes vitesses, exploser sur les terrains plats et marquer la différence dans les montées. Le vélo de triathlon le plus avancé, offrant un design spectaculaire et destiné à la grande compétition.

rigidité

léger grimpeur

aérodynamique
explosive

AEROLIGHT RC

LE VÉLO DE L'AMATEUR DE
TRIATHLON

**Entièrement fabriqué
en carbone afin
d'obtenir des
ratios maximums
d'aérodynamique, de
légèreté et de rigidité**

La section transversale emploie la conception aérodynamique Kamm-Tail qui optimise le passage de l'air à travers la selle.

Dans toutes les sections transversales du tube de direction de l'Aerolight RC, BH a réalisé des analyses et des essais qui maximisent l'aérodynamique du cadre sans nuire à sa rigidité.

**PÉNÉTRATION
OPTIMALE DE
L'AIR**

Le vélo de l'amateur de triathlon

Il adopte quelques-unes des innovations technologiques et le design des cadres haut de gamme.

Intègre un large éventail d'options telles que la selle avec un grand choix d'angulation, et permet tous types de systèmes et de puissances de freins.

explosive

léger

rigidité

aérodynamique
gamme

AEROLIGHT

EN POSITION D'ATTAQUE



Sur l'Aerolight, le cycliste peut adopter une position agressive d'attaque

Le cadre fournit une large plage de réglages qui peut être modifiée selon les besoins. Le guidon peut être placé dans plusieurs positions et la tige offre un angle virtuel compris entre 74° et 80° pour adopter la position la plus aérodynamique.

Le train avant est totalement unifié pour que l'athlète puisse fusionner avec la machine. Le frein avant a été spécialement intégré et caché pour obtenir une surface lisse et plus aérodynamique.

- Support en carbone optimisé
- Nouveau design de l'étrier de frein arrière

AEROLIGHT RC

PÉNÉTRATION OPTIMALE DE L'AIR



La géométrie du cadre Aerolight RC offre une grande réactivité


et, même s'il est moins agressif que l'Aerolight, il permet au cycliste d'adopter une position biomécanique parfaite

La tige fournit, de même que l'Aerolight, un angle virtuel compris entre 74° et 80° pour adopter la position la plus aérodynamique. Et la conception est aérodynamique, comme dans le cas de l'Aerolight.

- Support en carbone optimisé

Aerolight

TRIATHLON



Frame kit
Aerolight

	SM	MD	LA	XL
h1	510	525	540	560
h2	185	100	120	140
L1	531	547	562	579
L2	380	380	380	380
a1	72,5°	72,8°	72,8°	72,8°
a2	76°	76°	76°	76°
Stack	494	509	528	547
Reach	409	420	431	443

Dimensions in mm.



Aerolight Carbon



Aerolight
Dura Ace Di2
LT705

- Shimano Dura Ace Di2 11 sp
- Rotor Flow 386 53/39

- Shimano Crono
- Mavic CXR 60 Clincher
- Mavic 700*23

SM / MD / LA / XL
kg 7,9 Kg



Aerolight
Dura Ace
LT605

- Shimano Dura Ace 11 sp
- Rotor Flow 386 53/39

- Shimano Crono
- Evo C55
- Michelin Pro4

SM / MD / LA / XL
kg 7,7



Aerolight
Ultegra Di2
LT505

- Shimano Ultegra Di2 11 sp
- Rotor Flow 386 53/39

- Shimano Crono
- Evo C55
- Michelin Lithion 2

SM / MD / LA / XL
kg 8




Aerolight
Ultegra
LT405

- Shimano Ultegra 11 sp
- Rotor Flow 386 53/39

- FSA Vision
- FSA Vision T42
- Michelin Lithion 2

SM / MD / LA / XL
kg 7



Frame kit Aerolight RC Carbon	SM	MD	LA	XL	h1	h2	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
					510	131	531	385,5	72,5°	76°	529	398
					525	146	547	385,5	72,8°	76°	543	410
					540	166	562	385,5	72,8°	76°	563	420
					560	186	579	385,5	72,8°	76°	582	432

Dimensions in mm.



Aerolight RC Carbon



Aerolight RC
Ultragra
LT306

- Shimano Ultragra 11 sp
- Rotor Flow 386 53/39

- FSA Vision
- FSA Vision T42
- Michelin Lithion 2

- SM / MD / LA / XL
- kg 8,1



Aerolight RC
105 11s
LT206

- Shimano 105 11 sp
- FSA Gossamer 386

- FSA Vision
- FSA Team 30
- Michelin Dynamic Sport

- SM / MD / LA / XL
- kg 8,3



Aerolight RC
105 10s
LT106

- Shimano 105 10 sp
- FSA Gossamer 386

- Crono Alu
- FSA Vision Team 25
- Michelin Dynamic Sport

- SM / MD / LA / XL
- kg 8,6



Les photos ne sont pas contractuelles





CICLO CROSS & FLAT BAR

RX TEAM


FLAT BAR



26



28



Frame kit RX Team		h ₁	h ₂	L ₁	L ₂	a ₁	a ₂	Stack	Reach
SM		500	120	520	425	71°	74,5°	520	390
MD		535	135	538	425	72°	74°	536	406
LA		560	155	557	425	72°	73,5°	560	420
XL		580	170	575	425	72,5°	73°	579	432

Dimensions in mm.



RX Team Carbon



RX Team
Ultegra DI2
LC505

- Shimano Ultegra DI2 11 sp
- Shimano CX75 Disc
- SM / MD / LA / XL
- Rotor 3DF 46/36
- Shimano WH- RX05 Disc
- kg 7,8
- Michelin Mud 2 700*30



RX Team
Ultegra
LC305

- Shimano Ultegra 11 sp
- TRP Alu
- SM / MD / LA / XL
- Rotor 3DF 46/36
- Mavic Ksyrium Equipe
- kg 7,6
- Michelin Mud 2 700*30



RX Team
105
LC205

- Shimano 105 11 sp
- TRP Alu
- SM / MD / LA / XL
- Rotor 3DF 46/36
- FSA Vision Team 25
- kg 7,8
- Michelin Mud 2 700*30




RX Team
105 mix
LC105

- Shimano 105 10 sp
- Alu Cantilever
- SM / MD / LA / XL
- Rotor 3DF 46/36
- Shimano R501
- kg 7,9
- Michelin Mud 2 700*30



Flat Bar

FLAT BAR



		h₁	h₂	L₁	L₂	a₁	a₂	Stack	Reach
Frame kit Quartz	SM	440	140	518	406	72°	74,2°	540	365
	MD	470	155	540	406	72,5°	73,5°	556	375
	LA	490	180	557	406	73°	72,8°	581	379
	XL	510	195	570	406	73°	73°	596	388
	XX	540	220	585	406	73°	72,8°	620	393
Dimensions in mm.									



Quartz Disc Carbon



Quartz
Sport 105 Disc
LM075



Shimano 105 11 sp



Shimano M396 Hydraulic



SM / MD / LA /
XL / XX



FSA Gossamer 386 50/34




FSA Team 30 Disc



8,6



Michelin Lithion 2 700*25



		h₁	h₂	L₁	L₂	a₁	a₂
Frame kit Sphene	SM	440	140	518	406	72°	74°
	MD	470	165	540	406	72,5°	73,5°
	LA	510	200	575	406	73°	73°
	XL	540	225	590	406	73°	72°
Dimensions in mm.							



Sphene Alu



Sphene
Sport Tiagra
LM055



Shimano Tiagra 10 sp



Alu Double Pivot



SM / MD / LA / XL



FSA Vero



Rodi New Stylus



9,1



Rubena Syrinx




Les photos ne sont pas contractuelles



Flat Bar

FLAT BAR



Frame kit
Touring

	h ₁	h ₂	L ₁	L ₂	a ₁	a ₂
SM	390	150	545	435	70,3°	72°
MD	430	150	545	435	70,3°	72°
LA	470	150	560	435	70,3°	72°
XL	510	150	590	435	70,3°	72°

Dimensions in mm.

  Touring Alu



**Sphene
Sport Claris**
LM035

 Shimano Claris 8 sp
 FSA Vero

 Alu Double Pivot
 Rodi Stylus
 Rubena Syrinx

 SM / MD / LA / XL
kg 9,3




**Touring
Sport Altus**
LM015

 Shimano Altus 8 sp
 Suntour XCT

 V-BRAKE ALU
 Rodi Stylus
 Rubena FLASH 700*28

 SM / MD / LA / XL
kg 10,5


Les photos ne sont pas contractuelles





HANNA KLEIN
BH Suntour KMC Team

WOMAN

road
ELLE



32


MTB
ELLE



33

Road Elle

WOMAN



Frame kit Quartz Elle		h ₁	h ₂	L ₁	L ₂	a ₁	a ₂	Stack	Reach
XS		420	125	508	406	74,8°	70,5°	523	368
SM		440	140	518	406	72°	74,2°	540	365
MD		470	155	540	406	72,5°	73,5°	556	375

Dimensions in mm.



Quartz Elle Carbon



Quartz Elle
Ultegra Di2
WL5C5

- Shimano Ultegra Di2 11 sp
- Shimano Ultegra
- FSA SL-K 386 50/34
- FSA Team 30
- Michelin Lithion 2
- XS / SM
- kg 7,5



Quartz Elle
Ultegra
WL4C5

- Shimano Ultegra 11 sp
- Shimano Ultegra
- FSA SL-K 386 50/34
- FSA Vision Team 25
- Michelin Lithion 2
- XS / SM
- kg 7,4




Quartz Elle
105
WL3C5

- Shimano 105 11 sp
- Shimano 105
- Rotor 3DF 50/34
- Shimano RS010
- Michelin Dynamic Sport
- XS / SM
- kg 7,8

Les photos ne sont pas contractuelles



Vienne - Futuroscope
UCI Team



Frame kit
Expert Elle
27.5"

	h1	h2	h3	L1	L2	a1	a2
SM	350	190	310	530	425	70°	73°
MD	390	110	310	550	425	70°	73°
LA	440	120	310	585	425	70°	73°

Dimensions in mm.



Expert Elle 27.5" Alu



Expert Elle
27.5"
WA775

SR Suntour XCM RL

Shimano XT

Shimano M522 42/32/24

Shimano 395

BH Lite

Rubena Ocelot

SM/ MD/ LA

kg 13,4



Peak
Elle 5.9
WA5K5

SR Suntour XCT MLO

Shimano Alivio

SR Suntour XCM

Shimano 395

BH Lite

RubenaCharybdis

SM/ MD/ LA

kg 12,6



Spike
Elle 5.7
WA1S5

Spike

Shimano TX 55

SR Suntour XR

BH

—

Rubena Shield

SM/ MD/ LA

kg 12,9



Les photos ne sont pas contractuelles



JULIE BRESSET - BH Suntour KMC

World Cup winner, 2010-2011-2012-2013
Olympic Champion London 2012

MTB

FULL SUSPENSION

all mountain

LYNX 4.8

Carbon 27.5"
Alu 27.5"



38

all mountain

LYNX 4.8

Carbon 29"
Alu 29"



40

enduro

LYNX 6

Carbon 27.5"
Alu 27.5"



42

CROSS COUNTRY

ULTIMATE

27.5" & 29"



46

ULTIMATE RC

27.5" & 29"



48

EXPERT

27.5"



51

SPIKE

27.5" & 29"



52



KARIM AMOUR
BHGravity TeamBH

27.5" & 29"

De quoi faut-il tenir compte pour choisir un type de roue ou un autre ?

ANGLE D'ATTAQUE

Plus le format de la roue est grand plus l'angle d'attaque est petit. Cela signifie que la roue s'enfonce moins dans les trous et tend à passer par dessus

Le principal avantage d'une roue plus grande est qu'il est plus facile de passer sur les obstacles du terrain. C'est comme si les pierres, les branches et les racines se faisaient plus petites puisqu'elles le sont en effet, en proportion du format de la roue.

Face à un obstacle, c'est comme si la roue avait à affronter une petite côte.



INERTIE

Une roue plus grande requiert plus d'énergie pour se lancer, mais une fois qu'elle roule, par l'inertie propre, l'impulsion de chaque coup de pédale se maintient pendant plus de temps et parcourt plus de distance.



TRACTION ET AMORTISSEMENT

Une roue plus grande offre une plus grande surface d'appui sur le sol, c'est-à-dire que la « trace » est meilleure

Cela se traduit, d'un côté, par une meilleure adhérence du pneumatique au sol et moins de possibilités de déraper. La traction des modèles de 27.5" et de 29" est bien supérieure à celle des 26".

En outre, la surface plus grande fait que la roue s'enfonce moins dans les surfaces meubles, telles que la neige, le sable ou la boue.



CONDUITE ET MANŒUVRABILITÉ


Les vélos de 29" offrent une conduite plus stable et ceux de 27.5" et apportent une manœuvrabilité plus importante dans les descentes

Les roues plus petites ont l'avantage d'être plus rigides ; de ce fait, la roue de 27.5" permet un usage plus agressif.



ACCÉLÉRATION ET BRAQUAGE

Le diamètre et le poids influencent directement l'accélération. Une roue plus grande a plus de difficultés à accélérer et à freiner ; et également à tourner, mais conserve une plus grande vitesse de pointe.



SPLIT PIVOT

Sentez la technologie Split Pivot dans la gamme Lynx

CONTROL LINK

2

BRAKE LINK

4

WHEEL LINK

3

David Weagle. Ingénieur concepteur du Système Split Pivot

Les Lynx sont des vélos conçus par et pour des cyclistes.

Ce sont les vélos à double suspension que vous avez toujours rêvé d'avoir.

La gamme Lynx utilise l'innovante et brillante plateforme Split Pivot. BH est la seule marque européenne à posséder le brevet de cet innovant système développé par le prestigieux ingénieur Dave Weagle.

Split Pivot apporte une sensibilité extraordinaire dans la suspension et une grande capacité d'absorption des trous du sentier, donnant la sensation d'obtenir un ajout de débattement dans la conduite.

Qu'est-ce que la technologie Split Pivot ?

Split Pivot est un système de suspension avec amortissement flottant développé pour BH et basé sur la traction, l'efficacité de pédalage, la manœuvrabilité et la rigidité du vélo.

Ce système permet d'agir séparément sur les trois forces qui se produisent sur un vélo : pédalage, frein et suspension.

Le résultat obtenu est l'efficacité maximum du pédalage avec une suspension qui fonctionne de façon constante et progressive. La suspension arrière travaillée des Lynx permet d'atteindre une plus grande distance avec un poids très léger.

Points clés du système Split Pivot

Anti-Squat.

Anti-Squat. Lynx offre une amélioration drastique en matière d'anti-pompage, qui est minimum, et une efficacité supérieure à d'autres modèles en termes d'accélération.

Braking-Squat.

Dans le Lynx, le freinage n'affecte pas le débattement de la roue arrière car la suspension reste active de façon constante pendant le freinage. En freinant, l'adhérence est meilleure et confère davantage de confiance au cycliste.

Leverage Ratio.

La suspension Split Pivot contrôle les processus d'accélération et de freinage en relevant l'amortisseur, ce qui permet d'utiliser un Leverage Ratio beaucoup plus progressif.


Amortisseur Flottant.

L'amortisseur reste dans une position flottante et bouge lorsque la suspension est en fonctionnement. Ceci permet d'atteindre la progressivité souhaitée et d'obtenir la courbe de suspension désirée.

Les Lynx nécessitent moins de plateforme dans l'amortisseur car le Split Pivot améliore notablement le comportement du vélo dans les petits trous de la route avec des propriétés d'absorption dans les zones qui nécessitent un plus grand soutien sans créer d'effet balancier, et en offrant le débattement nécessaire pour le cycliste.

Lynx 4.8
27.5" Carbon

MTB FS - all mountain



Frame kit Lynx 4.8 27.5" Carbon	SM	MD	LA	XL
h1	400	440	480	530
h2	100	125	135	145
h3	25	25	25	25
L1	600	625	640	655
L2	426	426	426	426
L3	1.119	1.146	1.167	1.188
a1	68°	68°	68°	68°
a2	73°	73°	73°	73°
Stack	585	598	614	630
Reach	418	442	458	475

Dimensions in mm.

Lynx 4.8 Carbon 120mm



Lynx 4.8 Carbon
9.9 27.5"
DA875

- Fox Factory CTD Kashima Remote
- Fox Factory CTD Kashima Remote 120mm
- Shimano XTR
- Shimano XTR 36/26

- Magura MT8
- DT Swiss XM1551 Spline One
- Michelin Wild Grip'R 2.25

SM/MD/LA/XL
kg 11,3



Lynx 4.8 Carbon
9.7 27.5"
DA775

- Fox Factory CTD Remote
- Fox 34 BH Evolution CTD Remote 120mm
- Shimano XT
- Shimano XT 38/24

- Magura MT4
- DT Swiss M1700 Spline
- Michelin Wild Grip'R 2.25

SM/MD/LA/XL
kg 11,5



Lynx 4.8 Carbon
9.5 27.5"
DA675

- Rock Shox Monarch RT
- Rock Shox Recon Gold RL 120mm
- Shimano XT
- Shimano M625 38/24

- Magura MT4
- BH Lite
- Michelin Wild Grip'R 2.25

SM/MD/LA/XL
kg 11,8


Les photos ne sont pas contractuelles



Lynx 4.8
27.5" Alu

MTB FS - all mountain

BH 2015



Frame kit Lynx 4.8 27.5" Alu	SM	MD	LA	XL
h1	400	440	480	530
h2	100	125	135	145
h3	25	25	25	25
L1	600	625	640	655
L2	426	426	426	426
L3	1.119	1.146	1.167	1.188
a1	68°	68°	68°	68°
a2	73°	73°	73°	73°
Stack	585	598	614	630
Reach	418	442	458	475

Dimensions in mm.



Lynx 4.8 Alloy 120mm



Lynx 4.8 Alu
8.9 27.5"
DA475



Rock Shox Monarch RT



Rock Shox Recon Gold



RL 120mm



Shimano XT



Shimano M625 38/24



Magura MT4



BH SuperLite



Michelin Wild Grip'R 2.25



SM/MD/LA/XL



kg 13,4



Lynx 4.8 Alu
8.7 27.5"
DA375



Lynx SR Suntour



Rock Shox 30 Gold RL



120mm



Shimano SLX



Shimano M622 40/30/22



Shimano M505



BH Lite



Michelin Wild Grip'R 2.25




kg 13,6



Lynx 4.8
29" Carbon

MTB FS - all mountain



Frame kit
Lynx 4.8
29" Carbon

	h1	h2	h3	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
SM	400	100	20	570	430	68°	73°	600	386
MD	440	110	20	600	430	68°	73°	610	414
LA	480	125	20	620	430	68°	73°	623	429
XL	530	145	20	640	430	68°	73°	642	444

Dimensions in mm.



Lynx 4.8 Carbon 120mm



Lynx 4.8 Carbon
9.9 29"
DA895

- Fox Factory CTD Kashima Remote
- Fox Factory CTD Kashima Remote 120mm
- Shimano XTR
- Shimano XTR 36/26

- Magura MT8
- DT Swiss XM1551 Spline One
- Michelin Wild Racer 2.25

SM/MD/LA/XL
kg 12,5



Lynx 4.8 Carbon
9.7 29"
DA795

- Fox Factory CTD Kashima Remote
- Fox Factory CTD Kashima Remote 120mm
- Shimano XT
- Shimano XT 38/24

- Magura MT4
- DT Swiss M1700 Spline
- Michelin Wild Racer 2.25

SM/MD/LA/XL
kg 12,7



Lynx 4.8 Carbon
9.5 29"
DA695

- Rock Shox Monarch
- Rock Shox Recon Gold RL 120mm
- Shimano XT
- Shimano M625 38/24

- Magura MT4
- BH Lite
- Michelin Wild Racer 2.25

SM/MD/LA/XL
kg 13




Les photos ne sont pas contractuelles



Lynx 4.8
29" Alu

MTB FS - all mountain

BH 2015



Frame kit
Lynx 4.8
29" Alu

	h1	h2	h3	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
SM	400	100	20	570	430	68°	73°	600	386
MD	440	110	20	600	430	68°	73°	610	414
LA	480	125	20	620	430	68°	73°	623	429
XL	530	145	20	640	430	68°	73°	642	444

Dimensions in mm.

Lynx 4.8 Alloy 120mm



Lynx 4.8 Alu
8.9 29"
DA495

- Rock Shox Monarch RT
- Rock Shox Recon Gold RL 120mm
- Shimano XT
- Shimano M625 38/24

- Magura MT4
- BH SuperLite
- Michelin Wild Racer 2.25 /

SM / MD / LA / XL
kg 13,7



Lynx 4.8 Alu
8.7 29"
DA395

- Lynx SR Suntour
- Rock Shox 30 Gold RL 120mm
- Shimano SLX
- Shimano M622 40/30/22

- Shimano M505
- BH Lite
- Michelin Country Grip'R


SM / MD / LA / XL
kg 13,9

Les photos ne sont pas contractuelles



Lynx 6
27.5" Carbon

MTB FS - all mountain



Frame kit Lynx 6 27.5" Carbon	SM	MD	LA	h1	h2	h3	L1	L2	L3	a1	a2	Stack	Reach
	SM	MD	LA	400	100	17,5	583	426	1.123	67°	73°	576	400
				440	110	17,5	600	426	1.140	67°	73°	586	413
				480	120	17,5	615	426	1.160	67°	73°	595	428

Dimensions in mm.



Lynx 6 Carbon 150mm



Lynx 6 Carbon
9.9 27.5"
DM875

- Rock Shox Monarch RT
- Rock Shox Pike RCT3 160mm
- Shimano XTR
- Shimano XTR 36/26

- Magura MT6
- DT Swiss XM1551 Spline One
- Michelin Wild Grip'R 2.35

SM/MD/LA
kg 12,6



Lynx 6 Carbon
9.7 27.5"
DM775

- Fox Factory CTD Remote
- Fox 34 BH Evolution CTD Remote 160mm
- Shimano XT
- Shimano XT 38/24

- Magura MT4
- DT Swiss M1700 Spline
- Michelin Wild Grip'R 2.35

SM/MD/LA
kg 12,9



Lynx 6 Carbon
9.5 27.5"
DM675

- Rock Shox Monarch RT
- Rock Shox Sektor Gold RL 160mm
- Shimano XT
- Shimano M625 38/24

- Magura MT4
- BH Lite
- Michelin Wild Grip'R 2.35

SM/MD/LA
kg 13,2


Les photos ne sont pas contractuelles



Lynx 6 27.5" Alu

MTB FS - all mountain

BH 2015



	h1	h2	h3	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
SM	380	100	17,5	585	430	67°	73°	596	400
MD	440	100	17,5	615	430	67°	73°	606	412
LA	480	120	17,5	630	430	67°	73°	615	426
XL	530	130	17,5	645	430	67°	73°	624	438

Dimensions in mm.



Lynx 6 Alloy 150mm



Lynx 6 Alu
8.9 27.5"
DM575



Fox Factory CTD Remote



Fox 34 Evolution CTD Remote 160mm



Shimano XT



Shimano XT 38/24



Magura MT6



DT Swiss M1700 Spline



Michelin Wild Grip'R 2.35



SM/MD/LA/XL



kg 13



Lynx 6 Alu
8.7 27.5"
DM475



Rock Shox Monarch RT



Rock Shox Sektor Gold RL 150mm



Shimano XT



Shimano M625 38/24



Magura MT4



BH Lite



Michelin Wild Grip'R 2.35



SM/MD/LA/XL



kg 13,9



Lynx 6 Alu
8.5 27.5"
DM375



Lynx Epixon RL



SR Suntour Aion LO 160mm



Shimano SLX



Shimano M622 40/30/22



Shimano M505



BH Lite



Michelin Wild Grip'R 2.35



SM/MD/LA/XL



kg 14

Les photos ne sont pas contractuelles

MTB Comparatif




ULTIMATE 27.5" & 29"

CHAMPION



ULTIMATE RC 27.5" & 29"

INSPIRATION ULTIMATE



Cadre 100% carbone monocoque

Explosif et totalement fiable dans des situations extrêmes



Spécialement conçu et développé pour remporter des compétitions



Inspiration Ultimate

*Tige semi intégrée
ajustement de 10 cm*



Seulement 1000 gr.



*Seulement 1100 gr.
Niveau de confort optimal et
davantage de légèreté*

Multi lauréat
Puissance
Réactif Ultraléger
Conception

Compétition
Inspiration Ultimate
Puissance Léger
Conception



EXPERT 27.5"

PUR 27.5"



SPIKE 27.5" & 29"

INITIATION À 27.5" Y 29"



La technologie hydroforming a permis à BH de concevoir des cadres très attirants avec de grands coefficients de résistance

Evo Brake Mount



Evo Brake Mount 29"

Les bases ont été conçues avec une courbure et un design spécifique pour loger le système EVO Brake Mount, qui réduit les vibrations des freins et augmente la capacité du système de freinage.




Versatilité maximale et direction conique

Efficacité
Confort
Puissance
Léger
Conception

Stabilité
Versatilité
Confort
Conception

Ultimate 27.5"

MTB cross country



Frame kit
Ultimate
27.5"

	h1	h2	h3	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
SM	540	110	310	575	425	70°	72,5°	598	397
MD	590	110	310	585	425	70°	72,5°	602	414
LA	640	120	310	625	425	70°	72,5°	610	423
XL	690	140	310	635	425	70°	72,5°	631	443

Dimensions in mm.



Ultimate 27,5" Carbon



**Ultimate
9.9 27.5"**
A9975

- Fox CTD Kashima Remote 100mm
- Shimano XTR Di2
- Shimano XTR 36/26

- Magura MT8 180mm
- DT Swiss XRC Carbon
- Michelin Wild Race'R 2.10

SM/MD/LA/XL
kg 9,5



**Ultimate
9.8 27.5"**
A9575

- Fox CTD Kashima Remote 100mm
- Shimano XTR
- Shimano XTR 36/26

- Magura MT6 180mm
- DT Swiss Spline One
- Michelin Wild Race'R 2.10

SM/MD/LA/XL
kg 9,9



**Ultimate
9.7 27.5"**
A9075

- Fox BH Evolution O/C CTD Remote 100mm
- Shimano XTR
- FSA SLK 40/27

- Magura MT6 180mm
- DT Swiss
- Michelin Wild Race'R 2.10

SM/MD/LA/XL
kg 10,8




**Ultimate
9.6 27.5"**
A8575

- Rock Shox Reba RL 100mm
- Shimano XT
- FSA Afterburner 40/27

- Magura MT2 180mm
- BH SuperLite
- Michelin Wild Race'R 2.10

SM/MD/LA/XL
kg 11,2





Frame kit
Ultimate
29"

	h1	h2	h3	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
SM	400	95	308	580	436	69°	71,5°	608	397
MD	450	100	308	600	436	69°	71,5°	612	414
LA	480	120	308	620	436	69°	71,5°	630	423
XL	530	140	308	640	436	69°	71,5°	651	443

Dimensions in mm.



Ultimate 29" Carbon



**Ultimate
9.9 29"**
A9995

- Fox CTD Kashima Remote 100mm
- Shimano XTR Di2
- Shimano XTR 36/26

- Magura MT8 180mm
- DT Swiss XRC Carbon
- Michelin Wild Race'R 2.10

SM/MD/LA/XL
kg 9,7



**Ultimate
9.8 29"**
A9595

- Fox CTD Kashima Remote 100mm
- Shimano XTR
- Shimano XTR 36/26

- Magura MT6 180mm
- DT Swiss Spline One
- Michelin Wild Race'R 2.10

SM/MD/LA/XL
kg 10



**Ultimate
9.7 29"**
A9095

- Fox BH Evolution O/C CTD Remote 100mm
- Shimano XTR
- FSA SLK 40/27

- Magura MT6 180mm
- DT Swiss M1700
- Michelin Wild Race'R 2.10

SM/MD/LA/XL
kg 11,3



**Ultimate
9.6 29"**
A8595

- Rock Shox Reba RL 100mm
- Shimano XT
- FSA Afterburner 40/27

- Magura MT2 180mm
- BH SuperLite
- Michelin Wild Race'R 2.10

SM/MD/LA/XL
kg 11,7



Ultimate RC
27.5"

MTB cross country



	h1	h2	h3	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
SM	390	100	310	550	425	70°	72,5°	598	397
MD	440	110	310	585	425	70°	72,5°	602	414
LA	480	120	310	600	425	70°	72,5°	610	423
XL	530	140	310	615	425	70°	72,5°	631	443

Dimensions in mm.



Ultimate RC 27.5" Carbon



Ultimate RC
8.9 27.5"
A7575

- Fox Evolution OC CTD Remote
- Shimano XT
- Shimano M625 38/24

- Magura MT4
- BH SuperLite
- Michelin Wild Race'R 2.10

- SM / MD / LA / XL
- kg 11,4



Ultimate RC
8.7 27.5"
A7075

- Fox Evolution OC CTD
- Shimano XT
- Shimano M625 38/24

- Shimano M506
- BH Lite
- Michelin Wild Race'R 2.10

- SM / MD / LA / XL
- kg 11,7



Ultimate RC
8.5 27.5"
A8575

- Rock Shox XC 30 RL
- Shimano XT
- Shimano M625 38/24

- Shimano 396
- BH Lite
- Rubena Ocelot

- SM / MD / LA / XL
- kg 12,4






VICTOR KORETZKY - BH SunTour KMC
Round World Cup Winner 2014

Ultimate RC
29"

MTB cross country



Frame kit
Ultimate RC
29"

	h1	h2	h3	L1	L2	a1	a2	Stack	Reach
SM	400	100	308	580	436	69°	71,5°	608	397
MD	450	100	308	607	436	69°	71,5°	612	414
LA	480	120	308	620	436	69°	71,5°	630	423
XL	530	140	308	650	436	69°	71,5°	651	443

Dimensions in mm.



Ultimate RC 29" Carbon



Ultimate RC
8.9 29"
A7595

- Fox Evolution 29 OC CTD Remote
- Shimano XT
- Shimano M625 38/24

- Magura MT4
-
- Michelin Wild Race'R 2.10

- SM / MD / LA / XL
- kg 11,5
-



Ultimate RC
8.8 29"
A7095

- Fox Evolution OC CTD
- Shimano XT
- Shimano M625 38/24

- Shimano M505
-
- Michelin Wild Race'R 2.10

- SM / MD / LA / XL
- kg 12,1
-




Ultimate RC
8.7 29"
A6595

- Rock Shox XC 30 RL
- Shimano XT
- Shimano M625 38/24

- Shimano 395
- BH Lite
- Michelin Country Grip'R

- SM / MD / LA / XL
- kg 12,4
-





Frame kit
Expert
27.5" Alu

	h1	h2	h3	L1	L2	a1	a2
SM	390	110	310	550	425	70°	73°
MD	440	120	310	585	425	70°	73°
LA	480	130	310	600	425	70°	73°
XL	530	150	310	615	425	70°	73°

Dimensions in mm.



Expert 27.5" Alloy



Expert 7.9
27.5"
A5575

Fox Evolution OC CTD
Remote
Shimano XT Shadow Plus
Shimano XT 38/24

Magura MT4
–
Michelin Wild Race'R

SM / MD / LA / XL
kg 11,8



Expert 7.7
27.5"
A5075

Fox Evolution OC CTD
Shimano XT
Shimano M625 38/24

Shimano M505
–
Michelin Wild Race'R

SM / MD / LA / XL
kg 12,5



Expert 7.5
27.5"
A4575

Rock Shox XC 30 RL
Shimano XT
FSA Comet 38/24

Shimano 395
Lite
Ruben Ocelot

SM / MD / LA / XL
kg 13,2



Expert 7.4
27.5"
A4075

Sr Suntour XCR RL Coil
Shimano SLX
Shimano M523 40/30/22


Shimano 395
Lite
Ruben Ocelot

SM / MD / LA / XL
kg 13,9



Spike 27.5"

MTB cross country



Frame kit Spike		h ₁	h ₂	L ₁	L ₂	L ₃	a ₁	a ₂
SM		390	110	550	435	1.045	70°	73°
MD		440	120	585	435	1.080	70°	73°
LA		480	130	600	435	1.086	70°	73°
XL		530	150	615	435	1.101	70°	73°

Dimensions in mm.

Spike 27.5" Alloy



Spike 6.5
27.5"
A3075

- Sr Suntour XCM RL
- Shimano Deore 10 sp
- Shimano M523 40/30/22

- Shimano 396
- Lite
- Rubena Ocelot 2.10

- SM / MD / LA / XL
- kg 13,9
-



Spike 6.3
27.5"
A2575

- Sr Suntour XCM RL
- Shimano Alivio 9 sp
- Suntour XCM

- Shimano 396
- Rodi Freeway
- Rubena Ocelot 2.10

- SM / MD / LA / XL
- kg 14,5
-



Spike 6.1
27.5"
A2075

- Sr Suntour XCT HLO
- Shimano Acera 8 sp
- Suntour XCT

- Shimano 355
- Rodi Freeway
- Rubena Ocelot 2.10

- SM / MD / LA / XL
- kg 14,5
-



Spike 5.3
27.5"
A1575

- Sr Suntour XCT HLO
- Shimano Alivio 8 sp
- Suntour XCT

- Tektro
- Rubena Charybdis 2.10

- XS / SM / LA / XL
- kg 14,7
-



Spike 5.1
26"
A10S5

- Spike
- Shimano TX 55 7 sp
- Triple Alu


- BH
- Rubena Charybdis 2.10

- XS / SM / LA / XL
- kg 14,3
-

Spike 29"

MTB cross country

BH 2015



Frame kit
Spike 29"

	h1	h2	L1	L2	L3	a1	a2
SM	390	100	575	450	1.075	70°	73°
MD	440	110	600	450	1.096	70°	73°
LA	480	120	620	450	1.121	70°	73°
XL	530	140	615	450	1.132	70°	73°

Dimensions in mm.



Spike 29" Alloy



Spike 6.9
29"
A5095

Fox Evolution OC CTD Remote
Shimano XT 10 sp
Shimano M622 40/30/22

Shimano M505
BH Lite
Michelin Wild Racer'R

SM / MD / LA / XL
kg 12,5



Spike 6.7
29"
A4595

Rock Shox XC 30 RL
Shimano XT 10 sp
Shimano M523 40/30/22

Shimano 395
BH Lite
Michelin Country Grip'R

SM / MD / LA / XL
kg 12,7



Spike 6.5
29"
A3595

Rock Shox XC28 RL
Shimano Deore 10 sp
Shimano M523 40/30/22

Shimano 395
BH Lite
Rubena Ocelot 2.10

SM / MD / LA / XL
kg 12,7



Spike 6.3
29"
A2595

SR Suntour XCM RL
Shimano Alivio 9 sp
Suntour XCM 44/32/22

Shimano 395
Rodi Freeway
Rubena Ocelot 2.10

SM / MD / LA / XL
kg 12,8



Spike 6.1
29"
A2095

SR Suntour XCT HLO
Shimano Altus 8 sp
Suntour XCT 44/32/22

Shimano 395
Rodi Freeway
Rubena Ocelot 2.10

SM / MD / LA / XL
kg 12,9



Garantie durée de vie

*BH Bikes fournit à chaque acheteur une garantie durée de vie sur des cadres route, des VTT, des vélos électriques et des séries Trekking suivant les termes et conditions énoncés sur le site web **www.bhbikes.com** dans le chapitre Support et garanties.*

La garantie à vie sera activée dans le magasin BH où vous aurez acheté le vélo.

GARANTIE



Distributeurs

BH Bikes Europe (headquarters)

P.I. Jundiz- Perretagana 10
01015 Vitoria, Alava (Spain)
Tel: + 34 945 13 52 02
bh@bhsa.es service@bhsa.es
www.bhbikes.com

BH Bikes Portugal

Tel + 351 912 468 700
joaoroloportugal@gmail.com

BH Bikes France

Sud-est

Dominique.sanders@wanadoo.fr

Sud-ouest

bhsudouest@bhsa.es

Nord-ouest

Bhd.brault@orange.fr

Est / Région Parisienne

sylvainboge@gmail.com

Nord

ch.delaportebh@gmail.com

BH Bikes Benelux

Wallonie/Bruxelles-Brussel/Luxembourg:

Loic Marcourt
Tel: +32 478 02 34 93
loicmarcourt@bhbikesbelux.com

Flanders/Nederland

Christophe Tassenon
Tel: +32 498 13 60 38
flanders@bhbikesbelux.com

BH Bikes Italia

Offices - Showroom
Viale Nizza n°37 - Sorrento
Tel. +39 081 8771836
E-mail: info@italiabh.it

BH Bikes Schweiz

Zollinger Sport Ag
Tel: + 41(0) 56 268 62 80
franz@zollingersport.ch
toni@zollingersport.ch (FR)

BH Bikes Deutschland

Hotline : 0800-5895398
Steffen Krill - **PLZ 35-36, 54-56, 60-69, 70-79, 88, 97**
Mobile: +49 (170) 6239307
Mail: bhgermany@bhbikes.com
Dominik Ruiz-Morales - **PLZ 80-87, 89, 90-96**
Mobile : +49 (170) 9355020
Mail: dominik@bhbikes.com
Marc Rotter - **PLZ 01-09, 10-19, 20-29, 30-34, 37-39, 40-49, 50-53, 57-59, 98-99**
Mobile: +49 (170) 6735699
Mail: marc@bhbikes.com

BH Bikes Österreich

Tel: + 43 (0) 72 42 350614
Tel: + 43 (0) 66 41 617931
bhaustria@bhsa.es

BH Bikes UK

Tel + 01782 634703
bikeservice@bh-uk.co.uk

BH Bikes Ireland

Tel: + 353 (87) 646 4343
djmonson@gmail.com

BH Bikes Asia

8F, No 107, Sec 3, Xitun District
Taichung City 40762
Taiwan (R.O.C)
Tel: +886 4 2358 2050
info@bhbikesasia.com
www.bhbikesasia.com

BH Bikes China

No.155, Baiyundu Rd., Ludu Town,
Taichang City, Jiangsu, China (215412)
Tel: +86 512 53 28 90 80
www.bhbikes.cc
info@bhbikes.cc

BH Bikes USA

20155 Ellipse
Foothill Ranch, CA 92610
Tel: + 1 (0) 949-206-8151
www.bhbikes-us.com
info@bhbikesusa.com

BH Bikes Australia

PO Box 6564, Baulkham Hills
NSW 2153
info@bhbikes.com.au

BH Bikes México

Carlos Luna Villatoro
carlos.luna@bh.com.mx
T: +52 (1) 444 8240029



B H B I K E S . C O M

BH BIKES
USA


BH BIKES
LATINOAMÉRICA

BH BIKES
EUROPE

BH BIKES
ASIA

BH BIKES
CHINA

BH BIKES
AUSTRALIA





PRICELIST 2015
July 2014 (V1)

REF	MODEL	DESCRIPTION	RETAIL PRICE
L99C5	ULTRALIGHT EVO Dura Ace Di2 +	Shimano Dura Ace Di2	12.999,9 €
L97C5	ULTRALIGHT EVO Dura Ace Di2 +	Shimano Dura Ace Di2	7.999,9 €
L95C5	ULTRALIGHT EVO Red	Sram Red	6.499,9 €
L85C5	ULTRALIGHT EVO Dura Ace	Shimano Dura Ace	5.299,9 €
L75C5	ULTRALIGHT Ultegra Di2	Shimano Ultegra Di2	4.799,9 €
L65C5	ULTRALIGHT Ultegra	Shimano Ultegra	3.299,9 €
L98C5	G6 PRO Dura Ace Di2 +	Shimano Dura Ace Di2	12.999,9 €
L92C5	G6 PRO Dura Ace Di2	Shimano Dura Ace Di2	7.999,9 €
L90C5	G6 PRO Red	Sram Red	6.499,9 €
L80C5	G6 PRO Dura Ace	Shimano Dura Ace	6.499,9 €
L70C5	G6 PRO Ultegra Di2	Shimano Ultegra Di2	4.799,9 €
L60C5	G6 PRO Ultegra	Shimano Ultegra	3.899,9 €
L50C5	G6 PRO 105	Shimano 105 11S	2.999,9 €
L49C5	QUARTZ Ultegra Di2 Disc	Shimano Ultegra Di2	4.299,9 €
L47C5	QUARTZ Ultegra Di2	Shimano Ultegra Di2	3.599,9 €
L45C5	QUARTZ Ultegra Disc	Shimano Ultegra	2.999,9 €
L40C5	QUARTZ Ultegra	Shimano Ultegra	2.299,9 €
L35C5	QUARTZ 105	Shimano 105 11S	1.899,9 €
L32C5	PRISMA 105 10s	Shimano 105 10S	1.449,9 €
L30C5	PRISMA CLARIS	Shimano Claris 8S	1.249,9 €
L27C5	SPHENE 105	Shimano 105 11S	1.179,9 €
L26C5	OLD SPHENE 105	Shimano 105 11S	1.129,9 €
L25C5	SPHENE Tiagra	Shimano Tiagra 10S	899,9 €
L20C5	SPHENE Claris	Shimano Claris 8S	729,9 €
LT705	AEROLIGHT Dura Ace Di2	Shimano Dura Ace Di2	9.499,9 €
LT605	AEROLIGHT Dura Ace	Shimano Dura Ace	5.999,9 €
LT505	AEROLIGHT Ultegra Di2	Shimano Ultegra Di2	5.699,9 €
LT405	AEROLIGHT Ultegra	Shimano Ultegra	3.899,9 €
LT305	AEROLIGHT RC Ultegra	Shimano Ultegra	3.499,9 €
LT205	AEROLIGHT RC 105 Plus	Shimano 105 11S	2.699,9 €
LT105	AEROLIGHT RC 105 10s	Shimano 105 10S	2.299,9 €
WL5C5	QUARTZ ELLE Ultegra Di2	Shimano Ultegra Di2	3.499,9 €
WL4C5	QUARTZ ELLE Ultegra	Shimano Ultegra	2.499,9 €
WL3C5	QUARTZ ELLE 105	Shimano 105 11S	1.899,9 €
LC505	RX TEAM Ultegra Di2 Disc	Shimano Ultegra Di2	3.799,9 €
LC305	RX TEAM Ultegra	Shimano Ultegra	2.799,9 €
LC205	RX TEAM 105	Shimano 105 10S	2.199,9 €
LC105	RX TEAM Tiagra	Shimano Tiagra 10S	1.999,9 €
LM075	QUARTZ SPORT 105 Disc	Shimano 105 11S	2.399,9 €
LM055	SPHENE SPORT Tiagra	Shimano Tiagra 10S	899,9 €
LM035	SPHENE SPORT Claris	Shimano Claris 8S	699,9 €
LM015	TOURING SPORT Claris	Shimano Claris 8S	499,9 €

REF	MODEL	DESCRIPTION	RETAIL PRICE
DA875	LYNX 4.8 27,5er CARBON 9.9	Shimano XTR / FOX CTD Kash. RL	6.399,9 €
DA775	LYNX 4.8 27,5er CARBON 9.7	Shimano XT / FOX CTD RL	4.399,9 €
DA675	LYNX 4.8 27,5er CARBON 9.5	Shimano XT / Monarch / Recon Gold RL	3.299,9 €
DA475	LYNX 4.8 27,5er ALU 8.9	Shimano XT / Monarch / Recon Gold RL	2.299,9 €
DA375	LYNX 4.8 27,5er ALU 8.7	Shimano SLX 10s / RS 30 RL	1.699,9 €
DA895	LYNX 4.8 29er CARBON 9.9	Shimano XTR / FOX CTD Kash. IMA RL	6.399,9 €
DA795	LYNX 4.8 29er CARBON 9.7	Shimano XT / FOX CTD RL / MTC	4.399,9 €
DA695	LYNX 4.8 29er CARBON 9.5	Shimano XT / Monarch / Recon Gold RL	3.299,9 €
DA495	LYNX 4.8 29er ALU 8.9	Shimano XT / Monarch / Recon Gold RL	2.299,9 €
DA395	LYNX 4.8 29er ALU 8.7	Shimano SLX 10s / RS 30 RL	1.699,9 €
DM875	LYNX 6 27,5er CARBON 9.9	Shimano XTR / RS Monarch / RS Pike	6.399,9 €
DM775	LYNX 6 27,5er CARBON 9.7	Shimano XT / FOX 34 RL / MT5	4.599,9 €
DM675	LYNX 6 27,5er CARBON 9.5	Shimano XT / RS Monarch / RS Sektor	3.499,9 €
DM575	LYNX 6 27,5er ALU 8.9	Shimano XT / FOX 34 RL / MT5	3.599,9 €
DM475	LYNX 6 27,5er ALU 8.7	Shimano XT / RS Monarch / RS Sektor	2.699,9 €
DM375	LYNX 6 ALU 8.5	Shimano SLX 10s / SR Aion	2.199,9 €
A9975	ULTIMATE 27'5er 9.9	Shimano XTR Di2 / FOX CTD Kash. RL	6.999,9 €
A9575	ULTIMATE 27'5er 9.7	Shimano XTR / FOX Evo OC RL Kash.	5.999,9 €
A9075	ULTIMATE 27'5er 9.5	Shimano XT / FOX Evo OC RL	3.999,9 €
A8575	ULTIMATE 27'5er 9.3	Shimano XT / RS Reba RL	2.899,9 €
A7575	ULTIMATE RC 27'5er 8.9	Shimano XT / Fox Evo OC RL	2.399,9 €
A7075	ULTIMATE RC 27'5er 8.7	Shimano XT / Fox Evo OC	1.999,9 €
A6575	ULTIMATE RC 27'5er 8.5	Shimano XT / RS XC30 RL	1.599,9 €
A5575	EXPERT 27'5er 7.9	Shimano XT / FOX Evo OC RL	1.999,9 €
A5075	EXPERT 27'5er 7.7	Shimano XT / FOX CTD	1.499,9 €
A4575	EXPERT 27'5er 7.5	Shimano XT / RS XC30 RL	1.099,9 €
A4075	EXPERT 27'5er 7.3	Shimano SLX 10s / SR XCR RL	899,9 €
A3075	SPIKE 27,5er 6.9	Shimano Deore 10s / SR XCM RL	819,9 €
A2575	SPIKE 27,5er 6.7	Shimano Alivio 9s / SR XCM RL	719,9 €
A2075	SPIKE 27,5er 6.5	Shimano Acera 8s / SR XCT HLO	599,9 €
A1575	SPIKE 27,5er 6.3	Shimano Altus 8s / SR XCT	529,9 €
A9995	ULTIMATE 29er 9.9	Shimano XTR Di2 / FOX CTD Kash. I RL	6.999,9 €
A9595	ULTIMATE 29er 9.7	Shimano XTR / Fox Evo OC RL Kash.	5.999,9 €
A9095	ULTIMATE 29er 9.5	Shimano XT / Fox Evo OC RL	3.999,9 €
A8595	ULTIMATE 29er 9.3	Shimano XT / RS Reba RL	2.899,9 €
A7595	ULTIMATE RC 29er 8.9	Shimano XT / Fox Evo OC RL	2.399,9 €
A7095	ULTIMATE RC 29er 8.7	Shimano XT / Fox Evo OC	1.999,9 €
A6595	ULTIMATE RC 29er 8.5	Shimano XT / RS XC30 RL	1.599,9 €
A5095	SPIKE 29er 6.9	Shimano XT / Fox Evo OC	1.499,9 €
A4595	SPIKE 29er 6.7	Shimano XT / RS XC30 RL	1.099,9 €
A3595	SPIKE 29er 6.5	Shimano Deore 10s / RS XC28	849,9 €
A2595	SPIKE 29er 6.3	Shimano Alivio 9s / SR XCM RL	719,9 €
A2095	SPIKE 29er 6.1	Shimano Acera 8s / SR XCT HLO	599,9 €
AF015	BIGFOOT	Shimano Acera 8s	699,9 €
A10S5	SPIKE 26er 5.1	Shimano TX55 7s / BH Suspension	349,9 €
WA775	EXPERT ELLE 27,5er 7.9	Shimano Alivio 9s / SR XCM RL	1.049,9 €
WA5K5	PEAK ELLE 26	Shimano Acera 8s / SR XCT HLO	579,9 €
WA1S5	SPIKE ELLE 26er 5.7	Shimano TX55 7s / BH Suspension	349,9 €

REF	MODEL	DESCRIPTION	RETAIL PRICE
EN205	NEO PROX LITE	36V/9Ah (324 wh)	1.899,9 €
EN255	NEO VOLT LITE	36V/9Ah (324 wh)	2.199,9 €
EN265	NEO VOLT SPORT LITE	36V/9Ah (324 wh)	2.299,9 €
EN885	NEO CARBON	36V/12Ah (432 wh)	2.999,9 €
EN905	NITRO CITY	48V/9Ah (432 wh)	3.199,9 €
EN925	NITRO CROSS	48V/9Ah (432 wh)	3.199,9 €
EN945	NITRO 29ER	48V/9Ah (432 wh)	3.199,9 €
EN965	NITRO RACE	48V/9Ah (432 wh)	3.199,9 €
EV315	EVO ECO LITE	36V/9Ah (324 wh)	1.949,9 €
EV335	EVO STREET	36V/12Ah (432 wh)	2.349,9 €
EV405	EVO CITY	36V/12Ah (432 wh)	2.349,9 €
EV415	EVO CITY WAVE	36V/12Ah (432 wh)	2.349,9 €
EV505	EVO DIAMOND	36V/12Ah (432 wh)	2.599,9 €
EV515	EVO DIAMOND WAVE	36V/12Ah (432 wh)	2.599,9 €
EV575	EVO GACELA	36V/12Ah (432 wh)	2.599,9 €
EV605	EVO 27'5 LITE	36V/9Ah (324 wh)	2.299,9 €
EV625	EVO 27'5	36V/12Ah (432 wh)	2.599,9 €
EV665	EVO JUMPER 27'5	36V/12Ah (432 wh)	3.099,9 €
EV705	EVO CROSS	36V/12Ah (432 wh)	2.399,9 €
EV715	EVO JET	36V/12Ah (432 wh)	2.399,9 €
EV765	EVO 29ER	36V/12Ah (432 wh)	2.799,9 €
EV775	EVO SNOW 29ER	36V/12Ah (432 wh)	2.999,9 €
EV785	EVO JUMPER 29ER	36V/12Ah (432 wh)	3.099,9 €
EV805	EVO RACE	36V/12Ah (432 wh)	2.699,9 €
EG105	EASYGO KID	36V/6Ah (216 wh)	1.249,9 €
EG255	EASYGO VOLT	36V/6Ah (216 wh)	1.349,9 €
EG335	EASYGO STREET	36V/6Ah (216 wh)	1.349,9 €
EG415	EASYGO CITY WAVE	36V/6Ah (216 wh)	1.549,9 €
EG805	EASYGO RACE	36V/6Ah (216 wh)	1.249,9 €
EB255	XENION VOLT	Performance Line / 400 wh	2.799,9 €
EB415	XENION CITY WAVE	Performance Line / 400 wh	2.699,9 €
EB515	XENION DIAMOND WAVE	Performance Line / 400 wh	2.799,9 €
EB605	XENION 27,5 LITE	Performance Line / 400 wh	2.899,9 €
EB625	XENION 27,5	Performance Line / 400 wh	3.399,9 €
EB665	XENION JUMPER 27,5	Performance Line / 400 wh	3.999,9 €
EB705	XENION CROSS	Performance Line / 400 wh	2.599,9 €
EB765	XENION 29ER LITE	Performance Line / 400 wh	2.899,9 €
EB805	XENION RACE	Performance Line / 400 wh	2.799,9 €
ES315	STEP STREET	400 wh	2.399,9 €
ES415	STEP CITY WAVE	400 wh	2.499,9 €
ES515	STEP DIAMOND WAVE	400 wh	2.799,9 €
EP315	PAN STREET	26V / 12 wh (312 wh)	1.599,9 €
EP435	PAN CITY WAVE	36V / 13,2 wh (475 wh)	1.899,9 €
EP725	PAN MAX	36V / 13,2 wh (475 wh)	1.999,9 €

REF	MODEL	DESCRIPTION	RETAIL PRICE
TE915	CAMBRIDGE MIX	SHIMANO ACERA RDM390 8SP	669,9 €
TE905	CAMBRIDGE	SHIMANO ACERA RDM390 8SP	669,9 €
TE715	OXFORD WAVE	SHIMANO NEXUS 8SP	699,9 €
TE675	LONDON LUX WAVE	SHIMANO ACERA RDM390 8SP	599,9 €
TE665	LONDON LUX	SHIMANO ACERA RDM390 8SP	599,9 €
TE655	LONDON WAVE	SHIMANO TX35 7SP	479,9 €
TE645	LONDON	SHIMANO TX35 7SP	479,9 €
TE635	LONDON WAVE LITE	SHIMANO TX35 7SP	359,9 €
TE625	LONDON LITE	SHIMANO TX35 7SP	359,9 €
TE615	BOSTON WAVE	SHIMANO TZ50 6SP	309,9 €
TE535	MIAMI	SHIMANO TZ50 6 SP	379,9 €
TE515	MIAMI LITE	SHIMANO TY18 6 SP	329,9 €
TE435	BOLERO	SHIMANO TY18 6 SP	309,9 €
TE415	BOLERO LITE	SINGLE SPEED	279,9 €
TE315	BOLERO 24"	SHIMANO TY18 6 SP	299,9 €
TE895	1909 WAVE 28"	SHIMANO TX35 7 SP	329,9 €
TE885	1909 28"	SHIMANO TX35 7 SP	329,9 €
TE875	GACELA 28"	SHIMANO TX35 7 SP	339,9 €
TE855	CLASSIC 26"	SHIMANO TX35 7 SP	319,9 €
BP705	IBIZA	SHIMANO FT30 6 SP	429,9 €
BP605	IBIZA LITE	SHIMANO FT30 6 SP	389,9 €
TS745	SILVERTIP LUX	SHIMANO XT 10SP	799,9 €
TS725	SILVERTIP	SHIMANO ACERA 9SP	699,9 €
TS715	SILVERTIP MIX LITE	SHIMANO ACERA RDM390 8SP	519,9 €
TS705	SILVERTIP LITE	SHIMANO ACERA RDM390 8SP	519,9 €
TS695	BEARTRACK MIX LUX	SHIMANO ACERA RDM390 8SP	519,9 €
TS685	BEARTRACK LUX	SHIMANO ACERA RDM390 8SP	519,9 €
TS635	BEARTRACK MIX	SHIMANO ALTUS RDM280	479,9 €
TS625	BEARTRACK	SHIMANO ALTUS RDM280	479,9 €
TS615	BEARTRACK MIX LITE	SHIMANO TX35 7SP	359,9 €
TS605	BEARTRACK LITE	SHIMANO TX35 7SP	359,9 €
TS505	MEGA	SHIMANO TX35 7SP	359,9 €
L0105	FIXIE ANTHRACITE	FIXIE SINGLE SPEED	439,9 €
L0205	FIXIE WHITE	FIXIE SINGLE SPEED	439,9 €
L0305	FIXIE BLACK	FIXIE SINGLE SPEED	439,9 €